


INSTRUKCJA OBSŁUGI

KURTYNA WODNA LUARO ZRASZACZ OGRODOWY ZESTAW 25M

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 2x wąż / przewód nawadniający po 12,5 m, razem 25 metrów
- 20x dysze mgłowe / zraszacze punktowe regulowane (średnica 1,5 cm, wysokość całkowita 2 cm)
- 20x dysze / mikrozraszacze regulowane (średnica 1 cm, wysokość całkowita 3,5 cm)
- 1x rozdzielacz typu Y
- 2x szybkozłączki
- 1x łącznik typu "nipple"
- 40x trójniki / rozdzielacze typu "T" do węża z podwójnymi wypustkami
- 40x trójniki / rozdzielacze typu "T" do węża z pojedynczymi wypustkami
- 30x szpilki / kołki mocujące do ziemi (zakończonym otworem w kształcie "C")
- 10x łączniki proste (złączki do węża)
- 5x zaślepka / korek końcowy do wężyka
- 1x taśma teflonowa
- Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim



ZASTOSOWANIE



OGRÓD



SZKLARNIA



SAD

MONTAŻ

Uwaga: Zestaw ten jest produktem typu *DIY* (zrób to sam), dlatego istnieje wiele możliwych sposobów montażu.

Jeśli nie masz doświadczenia w samodzielnym montażu, przygotowaliśmy przykładową metodę instalacji jako punkt odniesienia.

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie zapoznaj się z instrukcją instalacji.



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA

P1. Czy małe dysze mogą się zatkać po kilku dniach użytkowania?

O: Dysze mogą ulec zatkaniu po kilku miesiącach użytkowania. Sprawdź ich drożność i w razie potrzeby oczyść lub wymień dyszę.

Dla wydłużenia żywotności systemu zaleca się zainstalowanie filtra na źródle wody.

P2. Mój wąż nie jest prawidłowo zamocowany i ciągle się zapada. Co zrobić?

O: Najpierw sprawdź ciśnienie wody.

Wymagane ciśnienie robocze: 3 – 5.2 bar. Zamontuj wąż zgodnie z instrukcją i upewnij się, że jest dobrze przymocowany.

P3. Czy do tego systemu można dodać więcej węży i dysz?

O: Tak, można dodać dodatkowe węże i dysze, jednak należy zwrócić uwagę na ciśnienie wody.

Jeśli obszar podlewania jest zbyt duży, zaleca się użycie grubszej rury (np. 1/2 cala) jako linii głównej oraz rury 1/4 cala jako odgałęzień.

P4. Czy system można używać zimą?

O: Tak. System można stosować w pomieszczeniach, np. w szklarni. Nie zaleca się jednak używania go na zewnątrz zimą, ponieważ woda może zamarzać. Nasze rury są wystarczająco wytrzymałe, by zapobiec pęknięciom zimą, więc nie musisz się martwić o uszkodzenia w niskich temperaturach.

P5. Czy system można podłączyć do timera?

O: Tak, system można podłączyć do timera, jednak należy zwrócić uwagę na ciśnienie wody i ustawiony czas pracy.

W przypadku rozładowania timera może dojść do wycieku wody zgodnie z ostatnim ustawieniem.

P6. Czy otrzymałem nieprawidłowy rozmiar? Złączki wydają się większe niż rura.

O: To prawidłowe wrażenie. Złącza są celowo zaprojektowane tak, aby ich montaż wymagał lekkiego wysiłku. Zapewnia to szczelność połączenia.

Jeśli rura wchodzi w złączkę zbyt łatwo, może ona wypaść pod wpływem ciśnienia wody.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wsunąć rurkę w złączki, aby zapobiec jej rozłączeniu pod wpływem ciśnienia wody.

Pamiętaj, aby zanurzyć rurkę w gorącej wodzie na około 10 sekund przed montażem. Zmiękczenie materiału ułatwi jej wsunięcie w złączki, a po ostygnięciu połączenie stanie się bardzo szczelne i stabilne.

OSTRZEŻENIA

1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
2. Produkt po rozłożeniu powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od wszelkich urządzeń elektrycznych.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
6. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2854 Kurtyna wodna LUARO zraszacz ogrodowy zestaw 25m

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach